

TCM

製品案内



<http://www.keiyou.net/>

フォークリフト

豊富な機種レンジで物流システムの変化にもタイムリーに対応。



バッテリーフォークリフト (リーチ式)

0.9t~2.5t		
最大荷重	機種	
	標準揚高3m	標準揚高4m
0.9トン	FRBL9-6	
1.1トン	FRBL10-6	
1.25トン	FRBL13-6	
1.5トン	FRB10-6C	FRHB10-6C
1.25トン	FRB13-6C	FRHB13-6C
1.5トン	FRB10-6	FRHB10-6
1.25トン	FRB13-6	FRHB13-6
1.35トン	FRB14-6	FRHB14-6
1.5トン	FRB15-6	FRHB15-6
1.8トン	FRB18-6	FRHB18-6
2.0トン	FRB20-6	FRHB20-6
2.5トン	FRB25-6	FRHB25-6

バッテリーフォークリフト (カウンター式)

0.5t~3t				
最大荷重	ミニタイプ	FB6シリーズ		
	標準車	小型特殊車	超容量車	VANタイプ
0.5トン	FB05			
0.7トン	FB07			
0.9トン	FB09			
1.0トン		FB10-6		
1.5トン		FB15-6	FB15-16	
2.0トン		FB20-6	FB20-16	
2.5トン		FB25-6	FB25-16	FB25-6 BAH/ FB25-6 VAN
3.0トン		FB30-6		FB30-6 VAN

エンジン式フォークリフト

1t~42t			
最大荷重	ガソリン式	ディーゼル式	
1.0トン	FG10	FD10	10トン FD100
1.5トン	FG15-FHG15	FD15-FHD15	11.5トン FD115
1.75トン	FG18-FHG18	FD18-FHD18	12トン FD120
2.0トン	FG20NS(N16)-FHG20NS	FD20ZS(Z16)-FHD20ZS	13.5トン FD135
2.5トン	FG25NS(N16)-FHG25NS	FD25ZS(Z16)-FHD25ZS	15トン FD150 FHD150
3.0トン	FG30NS-FHG30NS	FD30ZS-FHD30ZS	18トン FHD180
3.5トン	FG35-FHG35	FD35-FHD35	20トン FHD200
3.6トン	FHG36	FHD36	22トン FD220
4.0トン	FG40	FD40	23トン FHD230
4.5トン		FD45	24トン FD240
5.0トン		FD50	28トン FD280
6.0トン		FD60	37トン FD370
7.0トン		FD70	42トン FD420
8.0トン		FD80	
10.0トン		FD100	

ACROBA

あれから半世紀、フォークリフトが変わる

アクロバ

1.5t~4t
FA15/FA20/FA25
FA30/FA35/FA40



●キャビン、高マスト、サイドシフト、長フォークはオプションです。

ホイールローダー

どこまでも力強く、あくまでも静か、環境とマシンの



ホイールローダー (2駆式)

0.7m³~1.0m³			
バケット容量	最大荷重	ガソリン式	ディーゼル式
0.7m³	1.2トン	SG10N6	SD10Z6
0.7m³	1.2トン	SG12N6	SD12Z6
0.9m³	2.3トン		LD9
1.0m³	2.5トン		LD10

ホイールローダー

0.14m³~0.40m³	
バケット容量	最大荷重
0.14m³	350kg
0.17m³	420kg
0.22m³	550kg
0.28m³	620kg
0.31m³	720kg
0.35m³	820kg
0.40m³	1080kg



<http://www.keiyou.net/>

ホイールローダー

どこまでも力強く、あくまでも静か、環境とマシンの関係を新提案。

あれから半世紀、フォークリフトが変わる
ACROBA
 アクロバ

1.5t~4t
 15/FA20/FA25
 30/FA35/FA40



FD120

●キャビン、高マスト、サイドシフト、長フォークはオプションです。



SG10



605



L5



L13

・雨覆はオプション。

ホイールローダー (2駆式)

0.7m³~1.0m³

バケット容量	最大荷重	ガソリン式	ディーゼル式
0.7m ³	1 トン	SG10N6	SD10Z6
0.7m ³	1.2トン	SG12N6	SD12Z6
0.9m ³	2.3トン		LD9
1.0m ³	2.5トン		LD10

ホイールローダー (スキッドステア式)

0.14m³~0.40m³

バケット容量	最大荷重	ディーゼル式
0.14m ³	350kg	603
0.17m ³	420kg	604
0.22m ³	550kg	605
0.28m ³	620kg	606
0.31m ³	720kg	607 T/607
0.35m ³	820kg	608 T/608
0.40m ³	1080kg	610

ホイールローダー

0.3m³~11.0m³

バケット容量	常用荷重	ディーゼル式
0.3m ³	500kg	L3
0.4m ³	650kg	L4
0.5m ³	800kg	L5
0.6m ³	900kg	L6
0.9m ³	1440kg	L9
1.3m ³	2080kg	L13
1.6m ³	2560kg	L16
2.0m ³	3200kg	L20-2
2.7m ³	4320kg	L27
3.2m ³	5120kg	L32-2
3.5m ³	5600kg	L35
4.0m ³	6400kg	L40
5.0m ³	8000kg	L50
6.0m ³	10800kg	L60
11.0m ³	19800kg	L110



L27



L110



・写真はオプション装備車。



<http://www.keiyou.net/>



・グレーダはオプション。



・雨覆はオプション。



・超低騒音仕様はオプション。

トンネル機械システム

NATM工法の合理的な施工サイクルを確立。



すり運搬車 ベッセルダンプ

	DV25	DV35
最大積載量	kg 25000	33000
車両総重量	kg 51405	74500
最大走行速度	km/h 29	30
ベッセル容量(山積)	m ³ 15	20

サイドダンプバケット付ホイールローダ

	860-2	870-2
バケット容量	m ³ 2.3	3.0
常用荷重(フルターン)	kg 4140	5400
最大走行速度(前進)	km/h 32.0	34.0

アトラスドリルジャンボ

	H195	H352-1B	352-2B	322-1B
総重量	t 約40	約27	約34	約19
フィード全長	mm 5287/5882	5287/5882	5287/5882	5287/5882
ロード長	mm 3700/4310	3700/4310	3700/4310	3700/4310



港湾荷役機械

より高い安全性、抜群の作業性、コンテナヤードのエース。

トランスファークレーン



コンテナキャリア S526RH



	トランスファークレーン	コンテナキャリア	
		S526Ⅲ	S526RH
定格荷重(20/40ft)	40.6t	24t/30.5t	24t/30.5t
最大荷重	1624t	30.5t	33t
揚程(スプレッド下)	16.24m		

<http://www.keiyou.net/>

清掃機・環境機器

ハードな汚れをソフトな操作でクリーンアップ。



●ミニライダー
M26



●SRI100ECO



●BA600



●3800B

製鉄物流システム

重量物搬送を安全にスピーディに効率アップ。

スラグダンプ DS25~DS100



走行台車 50t~750t



物流システム

最新のメカトロニクス技術で物流のプロセスを飛躍的に向上。

無人運搬車



ピッキング作業支援システム デジピッカー



2台のスペースに満載2t車を6台収納 トラック用 フォークスタッカー



自動倉庫のエース フォークスタッカー



スタッキングフォーク ピッキングフォーク



作業管理システム TOMS



バッテリー式 小型物流機器



パレットトラック 1t~2.5t

フラットフォーム トラック 1t~5t

TCM 株式会社

本社 / 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06 (6441) 9151
営業本部 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03 (3591) 8171
<http://www.tcm.co.jp>

販売店

<http://www.keiyou.net/>